



SAFETY SHOES COLLECTION



STANDARD DI SICUREZZA

PERFORMANCE SPORTIVE, INNOVAZIONE TECNOLOGICA


Dal campo da gioco al campo dell'antifortunistica: Lotto Works è il marchio safety shoes che incorpora cinquant'anni di esperienza nel mondo delle calzature sportive e lifestyle in una nuova generazione di scarpe da lavoro. Progettate per offrire soluzioni efficienti a tutti i professionisti, garantiscono sicurezza, protezione e massimo comfort. Le calzature Lotto Works sono realizzate impiegando materiali e tecnologie costruttive all'avanguardia, frutto di uno studio costante da parte del nostro team di Ricerca&Sviluppo. E – non meno importante – si distinguono per l'iconico design italiano firmato Lotto!

Le scarpe da lavoro Lotto Works rispettano tutti gli standard stabiliti dall'International Organization for Standardization (ISO) in accordo con l'attuale normativa europea vigente relativa ai dispositivi di protezione individuale. Gli standard di sicurezza sono rigorosamente adottati in tutti i modelli della collezione e aggiornati periodicamente per garantire un'elevata protezione del piede sul luogo di lavoro. Tutte le calzature sono certificate ISO 20345:2012 e disponibili nelle classi di sicurezza S1, S1P, S3.

WORK LIKE A
CHAMPION

LEGENDA

- Puntale 200 joule.
- Calzatura antistatica.
- Assorbimento di energia nel tallone.
- Resistenza agli idrocarburi.
- Pelle tomaia traspirante.
- Suoletta antiperforazione.
- Impermeabilità dinamica della tomaia.
- Resistenza al calore per contatto.
- Resistenza allo scivolamento.



RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

SRC (SRA+SRB)	SRA PIANO DI PROVA CERAMICA LUBRICANTE H2O + DETERGENTE	Pianta	$\geq 0,32$	✓
		Tacco INCLINAZIONE 7°	$\geq 0,28$	✓
	SRB PIANO DI PROVA ACCIAIO LUBRICANTE GLICERINA	Pianta	$\geq 0,18$	✓
		Tacco INCLINAZIONE 7°	$\geq 0,13$	✓

Resistenza allo scivolamento su fondo ceramica standard con lubrificante, acqua più detergente. Resistenza allo scivolamento su fondo acciaio con lubrificante glicerina. Requisiti di resistenza allo scivolamento secondo la EN ISO 20345:2011 con metodo secondo la EN 13287:2012.

Tutte le calzature da lavoro Lotto Works offrono il massimo livello di resistenza allo scivolamento SRC (SRA + SRB).

CE Tutte le calzature sono certificate UNI EN ISO 20345:2011, UNI EN ISO 20345:2008, EN ISO 20345:2011 o EN ISO 20345:2004 + A1:2007.





MASSIMA STABILITÀ IN CAMPO



L'arco stabilizzatore è un sistema di controllo per la torsione e la flessione della scarpa che protegge il piede da possibili lesioni e traumi di tipo meccanico. La tecnologia assicura quindi massima stabilità in qualsiasi condizione di utilizzo e superficie, senza compromettere comodità e sicurezza.



IL SUDORE È FUORI GIOCO



Una speciale fodera in tessuto doppio strato composta da una parte interna che attira e assorbe il sudore e una esterna più compatta e durevole. Una combinazione vincente progettata per creare un tessuto resistente, morbido e traspirante, perfetto per mettere fuori gioco il sudore e i cattivi odori.



RESISTENZA DA CAMPIONI



Suola in gomma che consente un'elevata resistenza al calore da contatto e all'abrasione. La sua costruzione la rende perfetta per i lavori a contatto con forti fonti di calore o per attività svolte nelle giornate estive più torride. Dura nel tempo e sopporta temperature fino a 300°C per 60 secondi.



PER RAPIDE SOSTITUZIONI



Lacci particolarmente resistenti progettati per offrire massima comodità e sicurezza a 360°. Perfetti per un ricambio rapido in ogni occasione, sono di colore diverso per personalizzare la scarpa e non rinunciare mai ad un tocco di stile in qualsiasi ambiente di lavoro o nella vita di tutti i giorni.



TECNOLOGIA AD EFFETTO



Dal perfetto equilibrio tra componenti polimerici nasce High Cushioning Technology, l'innovativa tecnologia che offre ottimo ritorno di energia, grande ammortizzazione, e durata della performance. Per garantirti un confortevole effetto defaticante dopo una lunga giornata di lavoro.



OTTIMA DIFESA



FLYcap è una protezione leggera ed efficace in materiale composito che garantisce praticità e protezione grazie alla sua resistenza alla compressione fino a 200 Joule di energia trasmessa. Il puntale in alluminio ALcap assicura protezione e leggerezza, qualità fondamentali sul campo.



BARRIERA INSUPERABILE



Soletta antiperforazione leggera e flessibile per un ulteriore strato di protezione. Grazie all'elasticità del tessuto speciale che la compone, mette in sicurezza l'intero piede senza rinunciare al comfort, contribuendo al benessere del lavoratore in luoghi di lavoro particolarmente provanti.



IL METALLO RESTA IN PANCHINA



Nessuna componente in metallo grazie all'utilizzo di materiali in composito, per il massimo comfort e maggiore libertà di movimento. Le scarpe metal free si rivolgono a molte categorie di lavoratori, in particolar modo a coloro che operano in ambienti controllati da metal detector come gli aeroporti.



COLPO DI TACCO



Speciale rinforzo con mescola per un eccezionale assorbimento di urti e vibrazioni al contatto del tallone con il suolo. Garantisce grande protezione della parte posteriore della pianta e comfort assoluto di tutto il piede, anche per lunghi periodi di utilizzo. Il tallone non è più un punto debole.



LACCI SUPPLEMENTARI



Un maggior numero di passanti rispetto allo standard, incrementato del 20%, che rende la scarpa molto pratica. Il piede è fasciato e ben fermo senza essere costretto. Elimina il rischio d'insorgenza di dolori o di difficoltà di movimento, mentre incrementa supporto e stabilità su tutte le superfici.

SPECIFICHE TECNICHE SPEED



AIR-ZONE è l'esclusiva tecnologia sviluppata dal nostro team di Ricerca&Sviluppo che assicura il massimo della traspirabilità. Le speciali aperture applicate ai lati della suola e il sistema di canalizzazioni interne consentono di espellere il sudore sotto forma di vapore acqueo. In questo modo il piede resta perfettamente asciutto, protetto e comodo in ogni situazione! La tecnologia garantisce infatti un favorevole riciclo di aria bloccando le infiltrazioni di acqua e sporco. La sua particolare struttura offre un'elevata capacità di ammortizzazione.



PROPRIETÀ DEL TESSUTO	RESISTENZA ALL'ABRASIONE EN 388 : 2016
Cordura® 500	300 cicli
Cordura® 1000	600 cicli
PerspAir	3000 cicli
Putek	5000 cicli

EN ISO 20344.2011	VALORI NORME	PUTEK
PERMEABILITÀ AL VAPORE ACQUEO	≥ 0,8	24,7 mg(cm²h)
COEFFICIENTE AL VAPORE ACQUEO	≥ 15	199 mg(cm²)

PerspAir® e Putek® technology utilizza filati ad altissima resistenza all'abrasione di nuova concezione, intrecciati direttamente nel tessuto, per ottenere tessuti ad alta tenacità e ad altissime prestazioni nello sfregamento.

Questi tessuti altamente resistenti ed idrorepellenti consentono di creare prodotti ultra leggeri ed ultra traspiranti.



SPEED · Stile, Traspirabilità e Massimo Comfort

Tomaia: Tessuto e Nabuk Sottopiede: PU celle aperte Suola: EVA + Gomma Puntale: ALcap (alluminio) Size: 38/47

Dall'eccellenza dei laboratori Lotto Works nasce SPEED, l'esclusiva linea di calzature che rivoluziona il concetto di scarpa antinfortunistica: altamente traspirante o idrorepellente, leggera dal design sportivo, implementa la tecnologia AIR-ZONE® brevettata Lotto e potenziata nella sua funzionalità dal tessuto antiperforazione AP Zero costampato tra l'intersuola e il battistrada in gomma.

SCANNERIZZA IL QR CODE
PER I DATI TECNICI DEL PRODOTTO



S3 · SRC HRO

S1P · SRC HRO



SPEED 200
art. 211774 5AE



SPEED 400
art. 211776 5AE

Con Air-Zone® il piede
resta asciutto e fresco anche
durante le attività lavorative
più intense! //



AIR-ZONE

Tecnologia con speciali aperture ai lati della suola e sistema di canalizzazioni interne che consentono di espellere il sudore.



ALCAP

Puntale di protezione in speciale lega superleggera di alluminio che garantisce resistenza alla compressione fino a 200 Joule di energia trasmessa.



APZERO

Soletta antiperforazione leggera e flessibile per un ulteriore strato di protezione, adatta in luoghi di lavoro particolarmente provanti.



STABILIZER

L'arco stabilizzatore è un sistema di controllo per la torsione e la flessione della scarpa che protegge il piede da possibili traumi di tipo meccanico.



AIR MESH

Una speciale fodera in tessuto doppio strato composta da una parte interna che attira e assorbe il sudore e una esterna più compatta e durevole.



HRO

Suola in gomma che consente un'elevata resistenza al calore da contatto e all'abrasione. Sopporta temperature fino a 300°C per 60 secondi.



HCT

L'innovativa tecnologia della suola che offre ottimo ritorno di energia, massima ammortizzazione e durata della performance.



HSA

Speciale rinforzo con mescola per un eccezionale assorbimento di urti e vibrazioni al contatto del tallone con il suolo.



yes, it's **LOTTO**

JUMP · Protezione, Qualità e Performance Elevate

Tomaia: Nabuk e tessuto **Sottopiede:** Polietilene anatomico + EVA **Suola:** Poliuretano bidensità **Puntale:** Alcap (alluminio) **Size:** 38/47

Un passo sicuro e leggero: JUMP protegge il piede senza appesantirlo grazie al massimo livello raggiunto negli standard di sicurezza. Con una tomaia in pelle pieno fiore Nabuk, morbida ed estremamente resistente, unisce i più alti standard di protezione e comfort con in più il vantaggio della leggerezza. Arricchisce la linea lo Stabilizer, una speciale struttura che facilita il corretto movimento del piede anche sui terreni più impervi.

SCANNERIZZA IL QR CODE
PER I DATI TECNICI DEL PRODOTTO



S3 · SRC



JUMP 950 HIGH
art. L49679 1F7



JUMP 925
art. L55266 2AF



JUMP 900 MID
art. L45419 50K



JUMP 900 MID
art. L45419 0TD



JUMP 750
art. L57012 50L



JUMP 750
art. L57012 0TD



JUMP 750
art. L57012 50K



JUMP 700
art. L49678 2AF



JUMP 700
art. L49678 50J

S1P · SRC



JUMP 500
art. L41761 50J



JUMP 500
art. L41761 0TD



JUMP 500
art. L41761 50K

Una delle nostre migliori interpretazioni di scarpa da lavoro destinata ai veri professionisti! //



ALCAP

Puntale di protezione in speciale lega superleggera di alluminio che garantisce resistenza alla compressione fino a 200 Joule di energia trasmessa.



APZERO

Soletta antiperforazione leggera e flessibile per un ulteriore strato di protezione, adatta in luoghi di lavoro particolarmente provanti.



STABILIZER

L'arco stabilizzatore è un sistema di controllo per la torsione e la flessione della scarpa che protegge il piede da possibili traumi di tipo meccanico.



AIR MESH

Una speciale fodera in tessuto doppio strato composta da una parte interna che attira e assorbe il sudore e una esterna più compatta e durevole.



DOUBLE LACES

Doppio laccio per un ricambio rapido. Di colore diverso per personalizzare le calzature e non rinunciare mai ad un tocco di stile.



HSA

Speciale rinforzo con mescola per un eccezionale assorbimento di urti e vibrazioni al contatto del tallone con il suolo.



yes, it's **LOTTO**

HIT · Solidità, Sicurezza e Vestibilità Superiore

Tomaia: Nabuk e tessuto Ripstop Sottopiede: PU celle aperte Suola: Poliuretano bidensità Puntale: ALcap (alluminio) Size: 36/48

La linea HIT offre una calzatura estremamente fluida e una sensazione incredibile di controllo e stabilità. Provvista di puntale in alluminio e puntalino antiusura in microfibra, assicura un'elevata resistenza e tutta la comodità di 5 mm di larghezza in più! Disponibile in tessuto indemagliabile ripstop oppure in morbida pelle Nabuk.

SCANNERIZZA IL QR CODE
PER I DATI TECNICI DEL PRODOTTO



*Calzatura dallo stile sportivo,
rappresenta l'evoluzione della
scarpa da lavoro! //*



ALCAP

Puntale di protezione in speciale lega superleggera di alluminio che garantisce resistenza alla compressione fino a 200 Joule di energia trasmessa.



APZERO

Soletta antiperforazione leggera e flessibile per un ulteriore strato di protezione, adatta in luoghi di lavoro particolarmente provanti.



ESD

Certificazione per calzature elettricamente dissipative, che scaricano al suolo proteggendo dai rischi presenti negli ambienti di lavoro.



AIR MESH

Una speciale fodera in tessuto doppio strato composta da una parte interna che attira e assorbe il sudore e una esterna più compatta e durevole.



HSA

Speciale rinforzo con mescola per un eccezionale assorbimento di urti e vibrazioni al contatto del tallone con il suolo.



S3 · SRC



HIT 200 MID ESD
art. 211872 5AK



HIT 200 MID
art. 211777 5AU



HIT 200 MID
art. 211777 5AH



HIT 200 ESD
art. 211871 5AK



HIT 200
art. 211778 5AU



HIT 200
art. 211778 5AH

S1P · SRC



HIT 400 ESD
art. 211870 5AK



HIT 400
art. 211779 5AV



HIT 400
art. 211779 5AI



HIT 425
art. 215058 7BV



HIT 425
art. 215058 7BW

yes, it's **LOTTO**

RACE · Dinamismo, Funzionalità e Tecnologie Integrate

Tomaia: Action Nabuk, Suede, pelle Pull up e Pigmentata **Sottopiede:** PU celle aperte **Suola:** Poliuretano bidensità **Puntale:** FLYcap (composito)
Size: 36/48 **Mid:** 38/48 **W:** 36/42

La linea RACE applica tutto il know-how delle calzature sportive Lotto al mondo dell'antifortunistica. La suola in poliuretano bi-densità garantisce comfort, flessibilità e resistenza, mentre il puntale FLYcap in materiale composito e il tessuto antiperforazione AP Zero sono la risposta concreta a chi cerca sicurezza e leggerezza senza compromessi.

SCANNERIZZA IL QR CODE
 PER I DATI TECNICI DEL PRODOTTO



S3 · SRC

★ fino ad esaurimento scorte



RACE 200 MID
 art. L59833 OXH



RACE 200
 art. L59832 OXH



RACE 400 MID
 art. L59836 2D6



RACE 400
 art. L59835 2D6



RACE 400 MID ESD★
 art. L59843 2AZ



RACE 400 ESD★
 art. L59842 2AZ



RACE 900 MID
 art. L59840 2AZ



RACE 900
 art. L59839 2AZ

S1P · SRC



RACE 250
 art. L59834 OXH



RACE 250
 art. L59834 2AW



RACE 250
 art. 213312 5SL



RACE 250 W
 art. 213311 5SK



RACE 401
 art. L59837 2BL



RACE 401
 art. L59837 2D6



RACE 401 ESD★
 art. L59844 2AZ



RACE 250
 art. 213313 5SL



RACE 901
 art. L59841 2AZ

S1 · NO ANTIPERFORATION MIDSOLE

Perfetta per muoversi in
 sicurezza sia al lavoro che
 nel tempo libero! //



FLYCAP

Puntale di protezione in materiale composito, garantisce massima resistenza alla compressione fino a 200 Joule di energia trasmessa.



APZERO

Soletta antiperforazione leggera e flessibile per un ulteriore strato di protezione, adatta in luoghi di lavoro particolarmente provanti.



METAL FREE

Nessuna componente in metallo grazie all'utilizzo di materiali in composito. Massimo comfort e maggiore libertà di movimento.



ESD

Certificazione per calzature elettricamente dissipative, che scaricano al suolo proteggendo dai rischi presenti negli ambienti di lavoro.



AIR MESH

Una speciale fodera in tessuto doppio strato composta da una parte interna che attira e assorbe il sudore e una esterna più compatta e durevole.



HSA

Speciale rinforzo con mescola per un eccezionale assorbimento di urti e vibrazioni al contatto del tallone con il suolo.



yes, it's **LOTTO**

STREET · Leggerezza, Flessibilità e Appeal Sportivo

Tomaia: Suede e materiale sintetico Sottopiede: PU espanso + EVA Suola: Gomma/EVA Puntale: FLYcap (composito) Size: 38/47

Interprete del DNA Lotto, STREET si distingue nel mondo della calzatura da lavoro per leggerezza e flessibilità. Il sistema Shock Off ammortizza i passi e contribuisce alla protezione del piede disperdendo l'impatto al suolo.

SCANNERIZZA IL QR CODE
PER I DATI TECNICI DEL PRODOTTO



S1P · SRC HRO

★ fino ad esaurimento scorte



STREET
art. L49685 50J



STREET*
art. L49685 1MY

Confortevole e duratura
grazie al plantare lavabile
antibatterico!



FLYCAP

Puntale di protezione in materiale composito, garantisce massima resistenza alla compressione fino a 200 Joule di energia trasmessa.



APZERO

Soletta antiperforazione leggera e flessibile per un ulteriore strato di protezione, adatta in luoghi di lavoro particolarmente provanti.



METAL FREE

Nessuna componente in metallo grazie all'utilizzo di materiali in composito. Massimo comfort e maggiore libertà di movimento.



AIR MESH

Una speciale fodera in tessuto doppio strato composta da una parte interna che attira e assorbe il sudore e una esterna più compatta e durevole.



HRO

Suola in gomma che consente un'elevata resistenza al calore da contatto e all'abrasione. Sopporta temperature fino a 300°C per 60 secondi.



DOUBLE LACES

Doppio laccio per un ricambio rapido. Di colore diverso per personalizzare le calzature e non rinunciare mai ad un tocco di stile.



HCT

L'innovativa tecnologia della suola che offre ottimo ritorno di energia, massima ammortizzazione e durata della performance.



HSA

Speciale rinforzo con mescola per un eccezionale assorbimento di urti e vibrazioni al contatto del tallone con il suolo.



yes, it's **LOTTO**

SKATE · Stile, Ammortizzazione e Design Unico

Tomaia: Nabuk e Suede Sottopiede: PU celle aperte Suola: Gomma/EVA Puntale: FLYcap (composito) Size: 35/47

SKATE rielabora elementi dell'urban design in una scarpa da lavoro particolarmente leggera senza componenti in metallo! Dotata di soletta anti-perforazione di ultima generazione, intersuola in morbida Eva e puntale FLYcap, assicura standard elevati di protezione e ammortizzazione. Le calzature SKATE sono disponibili sia in versione alta che bassa.

SCANNERIZZA IL QR CODE
PER I DATI TECNICI DEL PRODOTTO



S3 · SRC HRO



SKATE
art. L58093 50S



SKATE
art. L58094 50S



SKATE
art. L58094 50Z

S1P · SRC HRO



SKATE
art. L58095 50Z



Progettata per garantire la sicurezza del piede senza rinunciare alla libertà di movimento! //



FLYCAP

Puntale di protezione in materiale composito, garantisce massima resistenza alla compressione fino a 200 Joule di energia trasmessa.



APZERO NEXT

Soletta antiperforazione leggera e flessibile per un ulteriore strato di protezione, adatta in luoghi di lavoro particolarmente provanti.



METAL FREE

Nessuna componente in metallo grazie all'utilizzo di materiali in composito. Massimo comfort e maggiore libertà di movimento.



STABILIZER

L'arco stabilizzatore è un sistema di controllo per la torsione e la flessione della scarpa che protegge il piede da possibili traumi di tipo meccanico.




AIR MESH

Una speciale fodera in tessuto doppio strato composta da una parte interna che attira e assorbe il sudore e una esterna più compatta e durevole.




HCT

L'innovativa tecnologia della suola che offre ottimo ritorno di energia, massima ammortizzazione e durata della performance.



HSA

Speciale rinforzo con mescola per un eccezionale assorbimento di urti e vibrazioni al contatto del tallone con il suolo.



ELS

Un maggior numero di passanti rispetto allo standard, incrementato del 20%, che rende la scarpa molto pratica e il piede fasciato e ben fermo.



yes, it's **LOTTO**

WORK LIKE A CHAMPION

COMPANY WITH QUALITY MANAGEMENT
SYSTEM CERTIFIED BY DNV
= ISO 9001:2015 =



a Division of:

Lotto Sport Italia S.p.A. Via Montebelluna, 5/7
31040 Trevignano (TV) - Italia
Tel. +39 0423 618100
www.lotto.it - lottoworks@lottosport.com